



BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-72

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
винтова анкера Hilti-HUS4

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за използване в бетон	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт: Система 1

5. Европейски документ за оценяване: EAD 330232-01-0601-v05 (издание 01/2024)
Европейска техническа оценка: ETA-20/0867 (13.06.2025)
Орган за техническа оценка: DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik
Нотифициран орган/органи: 2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:
Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за статични и квази-статични натоварвания, премествания	Вижте Приложение B5 - B9, C1 - C7, C21 - C23
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C1	Вижте Приложение C8 - C11
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C2, премествания	Вижте Приложение C12; C13, C24

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C14 - C20

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Lars Taenzer

Ръководител на филиала
Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството
Филиал „Анкери“

Hilti Aktiengesellschaft
Schaan, 2025-07-09



dop_BG_08-01_000001058980_Hilti-HUS4.pdf

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-73

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Закрепване на винтове за използване в бетон Hilti-HUS4

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за използване в бетон	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 332795-00-0601

Европейска техническа оценка:

ETA-18/1160 (16.01.2025)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за статични и квази-статични натоварвания, премествания	Вижте Приложение B5, B6, C1, C2, C3, C7, C8
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C1	Вижте Приложение C4
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C2, премествания	Вижте Приложение C5, C8

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C6

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:



Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“



Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-78

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Съединител Hilti-HUS4

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Съединител за укрепване на съществуващи бетонни конструкции чрез бетонен слой	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD EAD 332347-00-601-V1

Европейска техническа оценка:

ETA-21/0969 (16.05.2022)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:**Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)**

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характерни съпротивления в съществуващия бетон; разстояние на ръба и отстояние (статично и квазистатично натоварване на опън)	Вижте Приложение B2, B3, B4, C1, C2
Характерни съпротивления при бетонно покритие; разстояние на ръба и отстояние (статично и квазистатично натоварване на опън)	Вижте Приложение B2, B3, B4, C3
Параметри на интерфейса на срязване при статично, квазистатично и уморяващо циклично натоварване	Вижте Приложение C6
Характерни съпротивления в съществуващия бетон за сеизмични характеристики категория C1 и C2	Вижте Приложение C4
Характеристични устойчивости в бетонови замазки за сеизмични характеристики категория C1	Вижте Приложение C5
Характеристични устойчивости в бетонови замазки за сеизмични характеристики категория C2	Вижте Приложение C5

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:



Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-83

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

винтова анкера Hilti-HUS4

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за зидария	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 330460-00-0604

Европейска техническа оценка:

ETA-23/0936 (13.05.2025)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за статични и квази-статични натоварвания, премествания	Вижте Приложение C1-C4; C6-C9; C10-C12; C13-C16
Ръбови разстояния и отстояние	Вижте Приложение B7; C2; C6; C10; C14

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C1; C5; C9; C13; C17

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:



Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“



Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“