



BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 0672-CPR-0361

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
винтова анкера Hilti HUS3 and HUS

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за използване в бетон	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт: Система 1

5. Европейски документ за оценяване: EAD 330232-01-0601
Европейска техническа оценка: ETA-13/1038 (23.09.2025)
Орган за техническа оценка: DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik
Нотифициран орган/органи: 0672 – MPA Stuttgart

6. Деклариран експлоатационни показатели:
Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за статични и квази-статични натоварвания, премествания	Вижте Приложение B4; C1-C3; C10; C11
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C1	Вижте Приложение C4-C6
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C2, премествания	Вижте Приложение C4-C6
трайност	Вижте Приложение B1

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C7-C9

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Lars Taenzer

Ръководител на филиала
Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството
Филиал „Анкери“

Hilti Aktiengesellschaft
Schaan, 2025-10-15



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 0672-CPR-0235

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
винтова анкера Hilti HUS3 and HUS

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за използване в бетон	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт: Система 2+

5. Европейски документ за оценяване: EAD 330747-00-0601
Европейска техническа оценка: ETA-10/0005 (15.09.2025)
Орган за техническа оценка: DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik
Нотифициран орган/органи: 0672 – MPA Stuttgart

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C3

Безопасност и достъпност в употреба (BWR 4)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристична устойчивост на опън (статично и квази-статично натоварване)	Вижте Приложение B2; C1; C2

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Lars Taenzer
Ръководител на филиала
Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard
Ръководител по качеството
Филиал „Анкери“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-53

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Съединител Hilti HUS3 and HUS

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Съединител за укрепване на съществуващи бетонни конструкции чрез бетонен слой	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 332347-00-0601

Европейска техническа оценка:

ETA-18/0208 (29.03.2019)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характерни съпротивления в съществуващия бетон; разстояние на ръба и отстояние (статично и квазистатично натоварване на опън)	Вижте Приложение C1
Характерни съпротивления при бетонно покритие; разстояние на ръба и отстояние (статично и квазистатично натоварване на опън)	Вижте Приложение C2
Параметри на интерфейса на срязване при статично, квазистатично и уморяващо циклично натоварване	Вижте Приложение C2

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“