

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-55

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Армировъчна стомана, монтирана след втвърдяване на бетона HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Впръскваща система за насаждане на арматура със строителен разтвор	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 330087-01-0601

Европейска техническа оценка:

ETA-19/0600 (15.07.2025)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристична устойчивост при статично и квази-статично натоварване	Вижте Приложение C1, C2, C3
Характеристична устойчивост при сеизмично натоварване	Вижте Приложение B6, C4, C5

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C6, C7

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:



Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“



Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-56

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Впръскваща система за използване в бетон HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Свързани крепежни елементи и свързани разширителни крепежни елементи за използване в бетон	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 330499-02-0601

Европейска техническа оценка:

ETA-19/0601 (08.09.2025)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за статични и квази-статични натоварвания, премествания	Вижте Приложение B4 - B7, C1 - C19
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C1	Вижте Приложение C20, C21, C22
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C2, премествания	Вижте Приложение C23, C24

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C25 - C28

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“



BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-60

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Впръскваща система за използване в бетон HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Армировъчна стомана, монтирана след втвърдяване на бетона	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 332402-00-0601

Европейска техническа оценка:

ETA-19/0665 (07.10.2025)

Орган за техническа оценка:

ITC - CNR

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:**Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)**

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Носимоспособност за комбинирано гранично състояние изтръгване и разрушаване на бетона при ненапукан бетон (натискова зона)	Вижте Приложение C1
Носимоспособност за гранично състояние изтръгване на бетонов конус	Вижте Приложение C1
Здравина	Вижте Приложение C1
Носимоспособност за гранично състояние преодоляване на сцеплението	Вижте Приложение C1
Влияние върху носимоспособността за комбинирано гранично състояние изтръгване и разрушаване на бетона при анкериране в напукан бетон (опъна зона)	Вижте Приложение C1

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:





Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-86

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Армировъчна стомана, монтирана след втвърдяване на бетона HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Армировъчна стомана, монтирана след втвърдяване на бетона	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 330087-02-0601-v01

Европейска техническа оценка:

ETA-25/0534 (29.07.2025)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристична устойчивост при статично и квази-статично натоварване	Вижте Приложение C1 - C3
Характеристична устойчивост при сеизмично натоварване	Вижте Приложение B6, C4, C5

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C6, C7

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“



BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-88

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Впръскваща система за използване в бетон HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за използване в бетон	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 330499-02-0601-v02

Европейска техническа оценка:

ETA-25/0584 (08.09.2025)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:**Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)**

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за статични и квази-статични натоварвания, премествания	Вижте Приложение B3-B5; C1-C12
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C1	Вижте Приложение C13-C15
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C2, премествания	Вижте Приложение C16;C17

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C18-C21

Хигиена, здраве и околна среда (BWR3)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Съдържание, емисии и / или отделяне на опасни вещества	Не е определена ефективност

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:





Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-91

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Впръскваща система за използване в бетон HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Армировъчна стомана, монтирана след втвърдяване на бетона	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 332402-00-0601 v01

Европейска техническа оценка:

ETA-25/0408 (22.08.2025)

Орган за техническа оценка:

CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C1

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:



Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“



Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 2873-CPR-201-93

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Впръскваща система за използване в бетон HIT-HY 200-AV3-RV3

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Свързани крепежни елементи и свързани разширителни крепежни елементи за използване в бетон	Продукт за закрепване към или свързване/поддържане на строителни конструкции

3. Производител:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт:

Система 1

5. Европейски документ за оценяване:

EAD 330499-02-0601-v01

Европейска техническа оценка:

ETA-25/0669 (07.01.2026)

Орган за техническа оценка:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Нотифициран орган/органи:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за статични и квази-статични натоварвания, премествания	Вижте Приложение C1 - C19, B5 - B7
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C1	Вижте Приложение C20 - C22
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C2, премествания	Вижте Приложение C23 - C24

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C25 - C28

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Lars Taenzer

Ръководител на филиала

Филиал „Анкери“

Jürgen Gebhard

Ръководител по качеството

Филиал „Анкери“